3 Realizar un cuadro comparativo

Copia y completa el cuadro comparativo sobre los climas de España.

			Mediterráneo			
	OCEÁNICO	Costero	Continentalizabo	S ECO	Montaña	Canarias
Zona	Norte de la Península: sula: cornisa cantábrica y Galicia.	Costa mediterránea menos el SE, costa suratlántica, Balea- res, Ceuta y Melilla.	Interior peninsular menos la zona media del valle del Ebro.	SE de la Península y zona media del valle del Ebro.	Territorios situados a más de 1000 m.	Islas Canarias.
Precipitación						
Total	Superior a 800 mm	Entre 800 y 300 mm: - En la costa suratlántica más abundantes por la mayor influencia de las borrascas atlánticas, sobre todo del SO. - En la costa mediterránea más escasas porque las borrascas pierden actividad al atravesar la Península. Tienen máximo en otoño por el contraste entre la tierra y el mar, las situaciones del este y gotas frías.	Entre 800 y 300 mm: - En el sector occidental peninsular las precipitaciones son más abundantes por la mayor frecuencia de paso de las borrascas atlánticas. - En el centro de las depresiones castellanas y del Ebro las precipitaciones son más escasas por su encajamiento entre montañas.	– Entre 300-150 mm, este- pario. – Menos de 150 mm, de- sértico.	Más de 1 000 mm.	- Inferior a 300 mm en las zonas bajas. Algunas áreas desérticas (menos de 150 mm), por el predominio anual del anticiclón de las Azores, causado por la latitud subtropical. - Aumentan con la altura y en las vertientes orientadas a barlovento del alisio.
Distribución	Bastante regular: - Máximo en invierno (paso de borrascas atlánticas). - Mínimo relativo en verano (influencia del anticidón de las Azores desplazado al norte).	Irregular con sequía en vera- no (anticiclón de las Azores) y máximo en: — La costa mediterránea, en las estaciones equinocciales (otoño). — En la costa suratlántica en invierno o en otoño-invier- no.	Irregular con sequía en verano y: En el occidente peninsular, máximo en invierno. En el centro de las depresiones castellanas y del Ebro, máximos equinocciales, sobre todo en primavera, cuando se debilitan los anticiclones invernales causados por el frío del suelo; y mínimo secundario en invierno por la existencia de anticiclones térmicos.	Irregular, con aridez superior a 7 meses: – En el SE por el abrigo de las Béticas; dificultad de borrascas mediterráneas y advecciones secas africanas. – En el valle del Ebro: encajamiento entre montañas, que actúan como barrera para los vientos húmedos.	- Bastante regulares en las montañas del norte peninsular Mínimo relativo o sequía en uno o dos meses del verano en las montañas del centro y sur peninsular.	Irregular, con aridez superior a 7 meses en las zonas bajas y máximo relativo invernal, cuando el anticición de las Azores se desplaza y permite el paso de las borrascas atlánticas.

			Mediterráneo			
	OCEÁNICO	COSTERO	Continentalizado	Seco	Montaña	CANARIAS
Forma	Suave: facilita filtración.	Violentas tormentas que erosior	Violentas tormentas que erosionan el suelo en las zonas desprovistas de vegetación.	stas de vegetación.	Nieve en invierno.	
TEMPERATURA						
Amplitud	- Escasa en la costa (entre 9° C y 12° C) por influencia del mar Moderada en el interior (entre 12° C y 15° C).	Moderada, entre 12° C y 15° - 16° C, debido a la calidez del Mediterráneo.	Alta: superior a 16° C, debido a la ausencia de influencia ma- rina.	 Baja-moderada en la costa del SE. Alta en interior del SE y valle del Ebro. 	Baja. Mayor cuanto más meridional es la montaña.	Muy baja (menos de 8° C) en las zonas bajas, por la latitud subtropical.
Verano	Fresco (ningún mes con temperatura media igual o superior a 22° C).	Caluroso (algún mes con temperatura media igual o superior a 22° C).	– Fresco (ningún mes con temperatura media igual o superior a 22° C) en la submeseta norte y tierras altas de Guadalajara, Teruel y Cuenca. – Caluroso (algún mes con media superior a 22° C) en la submeseta sur, bordes del valle del Ebro, Extremadura e interior andaluz.	Caluroso (algún mes con temperatura media igual o superior a 22° C).	- Fresco en mon- tañas de clima oceánico. - Caluroso en las montañas más meridionales.	Caluroso en las zonas bajas (algún mes con temperatura media igual o superior a 22° C).
Invierno	- Moderado en la costa (media del mes más frío entre 10° C y 6° C) Frío en el interior (media del mes más frío entre 6° C y −3° C).	Suave (la media del mes más frío no baja de 10° C).	– Frío (media del mes más frío entre 6° C y −3° C) en las sub- mesetas norte y sur, y bordes del valle del Ebro. – Moderado (media del mes más frío entre 10° C y 6° C) en Extremadura e interior andaluz.	– Suave en la costa del SE (la media del mes más frío no baja de 10° C). – Moderado o frío en el SE interior y valle del Ebro.	Frío: algún mes con temperatura media cercana o inferior a 0° C.	Muy suave en las zonas bajas (ningún mes con temperatura media inferior a 17° C).